

врезные замки



накладные замки



комплектующие



Замки-невидимки МЕТЭМ® сертифицированы в соответствии с 4, высшим классом ГОСТ.

Не имеют внешних признаков установки, что значительно затрудняет вскрытие двери механическими способами взлома.

Управляются дистанционно - с помощью ключа-радиобрелока или сотового телефона (к одному замку можно подключить до 30 брелоков или телефонов).

Длительность автономной работы при отключении электричества - от 3 до 6 суток.

При подключении GSM-модуля можно получить полноценную охранную систему.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА 4


новинка

может быть усовершенствован при установке ПР GSM

название	количество комбинаций ключа-брелока	кол-во ригелей	вылет ригелей (max, мм)	Ø риг. (мм)	кол-во брелоков	отличия	кл. ГОСТ
ЗВ ЭМ 01.01	более 4 млрд	3	30	16	до 30 шт.	корпус защищён бронепластиной толщиной 2 мм	4
ЗН ЭМ 01.01	более 4 млрд	3	30	16	до 30 шт.	корпус защищён бронепластиной толщиной 2 мм	4
блок управления	<ul style="list-style-type: none"> универсальный блок управления электромеханическими замками-невидимками МЕТЭМ® устанавливается внутри помещения и работает от сети 220 В снабжён резервным аккумулятором, который обеспечивает автономную работу замка от 3 (с GSM) до 6 (без GSM) суток при соответствующих настройках обеспечивает автооткрытие двери при критическом разряде аккумулятора может быть дополнительно укомплектован платой расширения GSM 						
радиобрелок	<ul style="list-style-type: none"> управляет замком на дистанции до 10 м сигнал защищён от хакерского перехвата системой динамического кодирования код брелока можно менять сколько угодно много раз 						
плата расширения GSM	<ul style="list-style-type: none"> управление замком с помощью звонка, смс или тонового набора к одному замку можно подключить до 30 телефонных номеров получение сообщений о выполнении команд на открытие/закрытие, состоянии двери, отключении/включении питания от сети, состоянии заряда аккумулятора и др. возможность управлять замком дистанционно (с работы, из другого города) настройка индивидуальных прав доступа и информационных сообщений для каждого телефона управление встроенным реле (можно управлять светом, внешней сиреной и др. устройствами) 						


ЗВ ЭМ 01.01

Врезной замок-невидимка.
Корпус замка защищён бронепластиной толщиной 2 мм.



ЗН ЭМ 01.01

Накладной замок-невидимка.
Корпус замка защищён бронепластиной толщиной 2 мм.




Модель	Кол-во ключей	Масса замка	Масса БУ	Масса брутто комплекта	Комплектация
ЗВ ЭМ 01.01	3 шт.	1,5 кг	2,4 кг	5,5 кг	замок, блок управления, ключи-радиобрелоки (3 шт.), установочный комплект, ответная планка, ручка поворотная, паспорт, упаковка

Модель	Кол-во ключей	Масса замка	Масса БУ	Масса брутто комплекта	Комплектация
ЗН ЭМ 01.01	3 шт.	1,5 кг	2,4 кг	5,5 кг	замок, блок управления, ключи-радиобрелоки (3 шт.), установочный комплект, запорная коробка, паспорт, упаковка


3В ЭМ 01.02

Врезной замок-невидимка с GSM-модулем.
Корпус замка защищён бронепластиной толщиной 2 мм.



3Н ЭМ 01.02

Накладной замок-невидимка с GSM-модулем.
Корпус замка защищён бронепластиной толщиной 2 мм.



Модель	Кол-во ключей	Масса замка	Масса БУ	Масса брутто комплекта	Комплектация
3В ЭМ 01.02	3 шт.	1,5 кг	2,4 кг	5,5 кг	замок, блок управления с GSM-модулем, аккумулятор, ключи-радиобрелки (3 шт.), внешняя GSM-антенна, кабель для подключения к ПК, установочный комплект, ручка поворотная, ответная планка, паспорт, упаковка

Модель	Кол-во ключей	Масса замка	Масса БУ	Масса брутто комплекта	Комплектация
3Н ЭМ 01.02	3 шт.	1,5 кг	2,4 кг	5,5 кг	замок, блок управления с GSM-модулем, аккумулятор, ключи-радиобрелки (3 шт.), внешняя GSM-антенна, кабель для подключения к ПК, установочный комплект, ручка поворотная, паспорт, упаковка

GSM-модуль

Многофункциональная плата расширения для БУ замка.
Информационная поддержка на сайте www.smartlocks.ru.



Плата расширения GSM превращает замок в полноценную систему контроля доступа и охранной сигнализации.

Плата расширения GSM может быть установлена только на замки МЕТТЭМ® даты выпуска не ранее октября 2014 года.

Плата расширения GSM не предназначена для использования с электромеханическими замками других производителей.

Модель	Назначение	Комплектация
mGsm v1.1.1	многофункциональная плата расширения для блока управления замком накладным/врезным (ЗВ ЭМ 01.01/ЗН ЭМ 01.01) электромеханическим радиоуправляемым	плата расширения, комплект крепежа, антенна GSM, кабель для подключения к ПК, датчик положения двери, руководство по эксплуатации З ЭМ 01.02